


Power für eine sonnige Zukunft

Alulux Solarantrieb-Vorbaurollladen



Solartechnik für Ihren Rollladen - Alulux macht's möglich!



Rollläden intelligent mit Solarenergie versorgen.

Vergessen Sie aufwändige Kabelverlegungen, Zerstörung von Tapete oder Fliesen und unnötige Wärme- und Energieverluste durch Kabelverlegung von innen nach außen.

Das Alulux Solarpaneel mit leistungsstarkem Power-Akku wird komplett außen am Varimaxx- oder Formado-Rollladen montiert und kommt ganz ohne Stromanschluss aus.

Das Beste: Durch die einfache und komfortable Montage ist Ihr Solar- Rollladen sofort einsatzbereit. Alle bekannten Funk-Zubehörteile der Marke Somfy sind adaptierbar.





Das Alulux Solarkit für Varimaxx 20° | 45° | 90° und Formado

Motorisierte Rollläden ohne Stromanschluss

Antrieb


- per Funksender ansteuerbar
- Motor Oximo 40 DC RTS
- leiser und stromsparender Betrieb

Akkupack 12 V

- hohe Energiereserve
- zuverlässiger Betrieb – auch bei Kälte

Solarpaneel

- hochwertiges, monokristallines Solarpanel
- Leistung 3,2 Watt
- Kabellänge: 200 mm
- zuverlässiger Betrieb, unabhängig von der Ausrichtung (z. B. Nord) oder den Witterungsverhältnissen (Bewölkung)





Davon profitieren Sie!

Sicher

Das tausendfach bewährte Solarkit garantiert einen zuverlässigen Betrieb unabhängig von den Witterungsverhältnissen.

Einfach

Panel und Motor sind mit einem Schnellverschluss verbunden. Sie können Ersatzpaneele einfach und ganz ohne Werkzeug montieren.

Leistungsstark

Der Power-Akku kommt ohne lange Ruhepausen aus und funktioniert auch bei minimalem Tageslicht. Sollte die Ladung des Akkus doch einmal zu niedrig sein, so kann er über ein Schnell-Ladegerät wieder aufgeladen werden.

Kostengünstig

Das unabhängige Solarsystem arbeitet auf 12 Volt Basis, d. h. es ist für den privaten Bereich zugelassen. Sie müssen keinen Elektriker rufen und sparen sich somit die Kosten für die Montage.



ALULUX®

www.alulux.de

© Das Copyright für veröffentlichte, von der Alulux GmbH selbst erstellte Objekte bleibt allein bei der Alulux GmbH.
Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Bildnisse und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten
Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Alulux GmbH nicht gestattet.
